

[LINC3.0] 충무로영상센터 511호 교육환경개선

MATERIAL SPECIFICATION BOOK

(건축)

2024.07.

MATERIAL SPECIFICATION

[인테리어필름]

공 사 명 [LINC3.0] 총무로영상센터 511호 교육환경개선
작성날짜 202407.

스펙번호 : SH - 01

설치장소 : 511호

위치 : 벽체



*현장감독관 협의후 작업시행

품 명 : 인테리어필름(방염)

공급자 : LX 하우스 <https://www.lxhausys.co.kr/>

규격 : /

색상 및 번호 : BW016 (말라가 티크)

기타 :


* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[페인트]

공사명 [LINC3.0] 총무로영상센터 511호 교육환경개선
작성날짜 202407.

스펙번호 : PT-00
설치장소 : 511호
위치 : 천정



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 친환경페인트
공급자 : 삼화페인트
규격 : /
색상 및 번호 : 백색
기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[석재]

공사명 [LINC3.0] 충무로영상센터 511호 교육환경개선
작성날짜 202407.

스펙번호 : MB - 01

설치장소 : 511호

위치 : 벽체 / 입구



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 현무암 판재

공급자 : 타이거석재 <https://www.tigerstone.co.kr/>

규격 : 도면참조

색상 및 번호 : 현무암 다크

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[블라인드]

PROJECT [LINC3.0] 총무로영상센터 511호 교육환경개선
작성날짜 202407.

스펙번호 : BL-01

설치장소 : 511호

위치 : 창



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 방염우드블라인드

공급자 : 선일커튼 <http://skcurtain.kr/main/index.htm>

규격 : /

색상 및 번호 : _506

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[바닥재 타일]

공사명 [LINC3.0] 총무로영상센터 511호 교육환경개선
작성날짜 202407.

스펙번호 : TL - 01

설치장소 : 511호

위치 : 바닥



*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : PORCELAIN TILE

공급자 : LX 지인

규격 : 600x600

색상 및 번호 :

기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[목재]

공 사 명 [LINC3.0] 충무로영상센터 511호 교육환경개선
작성날짜 202407.

스펙번호 : WD- 01
설치장소 : 511호
위치 : 창호벽부 테이블

제품명: 멀바우 집성판

용도: 가구재, 계단재

특징: 무겁고 단단한 나무로서 가공은 어렵지만 대패질 톱질 모두 용이하다
내구성이 좋고 강도가 높으며 병충해에 강하다.



*현장감독관 (색상)승인후 작업시행

품 명 : 멀바우 집성판
공급자 : /
규격 : T18
색상 및 번호 : /
기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.

MATERIAL SPECIFICATION

[목재]

공사명 [LINC3.0] 충무로영상센터 511호 교육환경개선
 작성날짜 202407.

스펙번호 : WD - 02
 설치장소 : 511호
 위치 : 벽체



히노끼루바

히노끼(편백) / 수량 1단 8장

규격

유 절 두께	10mm x 폭	100mm x 길이	2400mm
두께	10mm x 폭	100mm x 길이	3600mm
무 절 두께	10mm x 폭	100mm x 길이	2400mm
두께	10mm x 폭	100mm x 길이	3600mm

특징

깨끗한 원목 유절 히노끼 루바로 매끈한 판면을 지니고 있으며, 건조와 가공이 정교하게 이루어진 제품입니다. 설치 면적은 측을 제외한 면적입니다.

루바

원목 자체의 소재로 제작되어 자연 그대로의 웅이와 나뭇결이 살아있는 고급 친환경 내장 마감재입니다. 얇고 긴 평판을 평행하게 끼워 맞춰 시공하는 조립식 가공으로 남너노소 쉽게 가공할 수 있습니다. 주로 실내 벽면과 천정을 인테리어 마감재로 이용되며 친환경 내장 마감재로 콘크리트 벽에서 배출되는 독소를 정화 기능, 전자파 흡수, 소리 울림 방지, 실내 습기 조절 효능이 있습니다. 루바의 수종에는 레드파인, 스프러스, 삼나무, 향목, 히노끼, 적삼목, 코펜하겐리브 등이 있습니다.

*현장감독관 승인후 작업시행

품명 : 편백루바
 공급자 : /
 규격 : /
 색상 및 번호 : /
 기타 :

* 실물과 색상 차이 있음.