

# 물 품 규 격 서

설치장소	총무로영상센터 신관 지하2층 32개 총무로영상센터 본관 8층 10개 총무로영상센터 본관 9층 16개	수량	58
품명	책상 우라有		

**세부내용 :**

1. 제조사 :
2. 제품명 : SL책상
3. 주요사양 :
  - 하기 사양 등급 이상
  - 규격 : 1400\*700\*720
  - 다리기둥 : 45\*50\*65 삼각기둥 / HR 파이프1.4T 분체도장
  - 보강대 : HR40\*20 파이프1.4T 분체도장
  - 보강대 빠찌 : CR 3.T 분체도장
  - 브라켓: CR 2.3T 분체도장
  - 조절발 : ABS 사출
  - 마감캡 : ABS 사출
  - 상판 : E0 /23mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 1.5T ABS 옻지마감.OR/WH
  - 우라 : E0 /18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.4면가공후 1.5T ABS 옻지마감.
  - USB/LAN 2구콘센트 상판 매립

4. 사진 :




**용도설명: 사무용 책상**

**기타참고자료**


# 물 품 규 격 서

설치장소	충무로영상센터 신관 지하2층 32개 충무로영상센터 본관 8층 10개 충무로영상센터 본관 9층 16개	수량	58
품명	책상 우라無		
<p><b>세부내용 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제조사 :</li> <li>2. 제품명 : SL책상</li> <li>3. 주요사양 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하기 사양 동급 이상</li> <li>▪ 규격 : 1400*700*720</li> <li>▪ 다리기둥 : 45*50*65 삼각기둥 / HR 파이프1.4T 분체도장</li> <li>▪ 보강대 : HR40*20 파이프1.4T 분체도장</li> <li>▪ 보강대 빠찌 : CR 3.T 분체도장</li> <li>▪ 브라켓: CR 2.3T 분체도장</li> <li>▪ 조절발 : ABS 사출</li> <li>▪ 마감캡 : ABS 사출</li> <li>▪ 상판 : E0 /23mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 1.5T ABS 엇지마감.OR/WH</li> <li>▪ USB/LAN 2구콘센트 상판 매립</li> </ul> </li> <li>4. 사진 :</li> </ol> <div style="text-align: center;">  </div>			
<p><b>용도설명: 사무용 책상</b></p>			
<p><b>기타참고자료</b></p>			

# 물 품 규 격 서

<b>설치장소</b>	총무로영상센터 신관 지하2층 64개 총무로영상센터 본관 8층 20개 총무로영상센터 본관 9층 32개	<b>수량</b>	<b>116</b>
<b>품명</b>	<b>이동서랍장</b>		
<p><b>세부내용 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제조사 :</li> <li>2. 제품명 : 이동서랍장</li> <li>3. 주요사양 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하기 사양 등급 이상</li> <li>▪ 규격 : 400*510*595</li> <li>▪ 천판(상판)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 표면재 : 상면 : 23mm PB 양면에 LPM 접착 후 전면은 연질 접착 마감. 4면 1.5T 엷지 접착 마감 OR/WH</li> <li>- 원자재 : E0급이상23t PATICLE BOARD</li> <li>- EDGE재 : 양면 : 1.5t PVC OR/WH투톤</li> </ul> </li> <li>▪ 측판                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 표면재 : 양면 :80g 멜라민 수지 합침지(LPM)</li> <li>- 표면재 : E1급이상18t PATICLE BOARD</li> <li>- EDGE재 : 4면:0.45t PVC</li> </ul> </li> <li>▪ 뒷판                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 표면재 : 양면 :80g 멜라민 수지 합침지(LPM)</li> <li>- 원자재 : 28t PATICLE BOARD</li> <li>- EDGE재 : 상,하 면 : 0.6t PVC DECO SHEET</li> </ul> </li> <li>▪ 서랍전면 : 18T PB 양면에 LPM 접착 후 4면에 0.45T 엷지 마감. OR/WH</li> <li>▪ 서랍판 : 18T PB 양면에 LPM 접착 후 3면에 0.45T 엷지 마감.</li> <li>▪ 뒷판 : 4.5mm MDF 합판에 전면부 지정색 SHEET 마감.</li> <li>▪ 레일 : 2중 볼레일</li> <li>▪ 잠금 : 3단 잠금 원통형 키 사용                                      손잡이 : AL 다이캐스팅 매립사용</li> </ul> </li> <li>4. 사진 :</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>			
<b>용도설명: 물품보관 서랍장</b>			
<b>기타참고자료</b>			

# 물 품 규 격 서

설치장소	총무로영상센터 신관 지하2층 64개 총무로영상센터 본관 8층 20개 총무로영상센터 본관 9층 32개	수량	116
품명	사무용의자		
<p><b>세부내용 :</b></p> <p>1. 제조사 :</p> <p>2. 제품명 : 사무용의자</p> <p>3. 주요사양 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하기 사양 등급 이상</li> <li>▪ 규격 : 660*620*975</li> <li>▪ 등판                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외장재 : 고급메시원단마감</li> <li>- 플라스틱사출성형제품</li> </ul> </li> <li>▪ 좌판                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외장재 : 천원단마감</li> <li>- 스펀지 : 우레탄발포성형스펀지(좌판)</li> <li>- 속통 : 성형합판(12T)</li> </ul> </li> <li>▪ 팔걸이 : 플라스틱 사출 성형제품(폴리프로필렌)+성형우레탄폼</li> <li>▪ 록킹매터니즘                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸체 : ST강판 89.5*6T 흑색 분체도장 마감</li> <li>- 좌판 높낮이 조절 손잡이 : 사출성형품</li> </ul> </li> <li>▪ 중심봉                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가스 중심봉 : Gas lift 방식</li> <li>- 피스톤 로드 : 외경 <math>\Phi 28.0 \pm 0.5\text{mm}</math></li> <li>- 외관파이프 : 외경 <math>\Phi 50 \pm 0.5\text{m}</math></li> </ul> </li> <li>▪ 의자다리 : 플라스틱 사출성형품(나일론 수지)</li> <li>▪ 우레탄 이중사출 캐스터</li> </ul> <p>4. 사진 :</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>			
용도설명: 사무용 의자			
기타참고자료			

# 물 품 규 격 서

설치장소	충무로영상센터 신관 지하2층 32개 충무로영상센터 본관 8층 10개 충무로영상센터 본관 9층 16개	수량	58
품명	3단 반문장		
<p><b>세부내용 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제조사 :</li> <li>2. 제품명 : 3단반문장</li> <li>3. 주요사양 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하기 사양 등급 이상</li> <li>▪ 규격 : 800*400*1200</li> <li>▪ 상판 : E0 /23mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 1.5T ABS 옛지마감.OR/WH</li> <li>▪ 선반 : E0 /23mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 1.5T ABS 옛지마감.OR/WH</li> <li>▪ 지판 : E0 /18mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 1.5T ABS 옛지마감.OR/WH</li> <li>▪ 도어 : E0 /18mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 1.5T ABS 옛지마감.OR/WH</li> <li>▪ 잠금장치 : 원통형 사용</li> <li>▪ 조절발 : ABS 사출 55MM</li> <li>▪ 손잡이 : AL 다이캐스팅 매립사용</li> </ul> </li> <li>4. 사진 :</li> </ol> <div style="text-align: center;">  </div>			
용도설명: 3단 반문장			
기타참고자료			


# 물 품 규 격 서

설치장소	충무로영상센터 신관 지하2층 32개 충무로영상센터 본관 8층 10개 충무로영상센터 본관 9층 16개	수량	58
품명	파티션		
<p><b>세부내용 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제조사 :</li> <li>2. 제품명 : 파티션</li> <li>3. 주요사양 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하기 사양 등급 이상</li> <li>▪ 규격 : 1400*18*400</li> <li>▪ 상판 : E0 /18mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 2면R 1.5T ABS 엣지마감.OR/WH</li> <li>▪ 체결장치 : 140*50 8타공 두3mm 2개 1세트 구성 6개 쪼임볼트 사용</li> </ul> </li> <li>4. 사진 :</li> </ol> <div data-bbox="347 1055 732 1285" style="text-align: center;">  </div>			
용도설명: 파티션			
기타참고자료			

# 물 품 규 격 서

설치장소	충무로영상센터 신관 지하2층 32개 충무로영상센터 본관 8층 10개 충무로영상센터 본관 9층 16개	수량	58
품명	파티션		
<p><b>세부내용 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제조사 :</li> <li>2. 제품명 : 파티션</li> <li>3. 주요사양 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하기 사양 등급 이상</li> <li>▪ 규격 : 700*18*400</li> <li>▪ 상판 : E0 /18mm PB 4면에 지정색 LPM접착.4면가공후 2면R 1.5T ABS 엣지마감.OR/WH</li> <li>▪ 체결장치 : 140*50 8타공 두3mm 2개 1세트 구성 6개 쪼임볼트 사용</li> </ul> </li> <li>4. 사진 :</li> </ol> <div data-bbox="347 1077 732 1310" style="text-align: center;">  </div>			
용도설명: 파티션			
기타참고자료			

# 물 품 규 격 서

설치장소	충무로영상센터 신관 지하2층 16개 충무로영상센터 본관 8층 5개 충무로영상센터 본관 9층 8개	수량	29
품명	스탠드옷걸이		
<p><b>세부내용 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제조사 :</li> <li>2. 제품명 : 옷걸이</li> <li>3. 주요사양 : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 하기 사양 동급 이상</li> <li>▪ 규격 : Ø500*1880</li> <li>▪ 원목 : 원목 하도 중도 상도 3회도장 너트 볼트 삽입으로 체결</li> </ul> </li> <li>4. 사진 :</li> </ol> <div style="text-align: center;">  </div>			
용도설명: 옷걸이			
기타참고자료			