

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
책상 (상판 유리 포함)	1600*1200*720 (좌, 우형)		지정색



기준 제작사항

1. 상판

- *28mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *5면 가공후 1.5T ABS 엇지마감
- *적합한 상판 가공유리 포함

2. 다리.

- *철제및 플라스틱 성형 사출물로 메탈 그레이 도장 마감

3. 측판.

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착
- * 재단면 2면에 0.45엇지마감.

4. 뒷판.

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착
- * 재단면 2면에 0.45엇지마감.

5. 조절발

- *플라스틱 성형 사출물

6. 특이사항

- *모든자재는 국산제품을 사용하여 제작 하여야 하며 친환경 E0 PARTICLE BOARD를 사용한 다
- *제품의 조립은 캔싱 또는 미니픽스 작업을 원칙으로 한다.
- *이밖의 명시 되지않은 사항은 수요처의 요구조건에 따라 제작한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
교원의자	635*610*1055		



기준 제작사항

1.등판

- ▶ 플라스틱 성형(나일론) 사출 + 우레탄 발포 성형 스펀지 레자mesh 마감.복합P.P사출성형 플라스틱

2.좌판.

- ▶ 속판 경질강화플라스틱 성형. 우레탄 발포 성형스펀지.레자mesh 마감

3.팔걸이.

- ▶ PP 플라스틱 성형 사출 높낮이 조절기능.

4.록킹.

- ▶ 몸체: 압연강판 프레스가공품.소음방지용 박킹.플라스틱사출 성형 고정력 압축코일 스프링 사용

5.캐스터.

- ▶ 플라스틱 사출 성형 쌍륜캐스터

6.머리받이

- ▶ 레자마감.고탄력 우레탄 발포 성형 스펀지 사용.합판15M/M 7PLY 고주파성형합판 머리 연결대 1.4T의 철판을 프레스 가공후 분체 도장

4.의자다리.

- ▶ 플라스틱 복합P/P사출 성형품

6.특이사항

*이밖의 명시 되지않은 사항은 수요처의 요구조건에 따라 제작한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
3단A급 목재이동서랍	400*510*595		지정색



기준 제작사항

1.상판

- *23mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *4면가공후 1.5T ABS 엇지마감.

2.앞판.

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *4면가공후 1.5T ABS 엇지마감.

3.측판.

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *2면가공후0.45T ABS 엇지마감.

4.속재.

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *가공후 보이는 면 0.45T ABS 엇지마감.

5.속재바닥.

- *3mm PB 2면에 지정색 SHEET접착.

6.필통.

- *플라스틱 사출물로 필기구 및 소품을 분리수납할수있는 구조로 제작

7.시건장치.

- *금속재질및 플라스틱 사출물로 일괄 시건할수 있도록 제작

5.서랍레일.

- *3중 볼레일을 사용하여 부드럽게 여닫힐수 있도록 제작.

5.조절발.

- *ABS성형 사출물로 앞은 고정 조절발사용, 뒤는 이동가능한 캐스터 부착한다.

6.특이사항

- *모든자재는 국산제품을 사용하여 제작 하여야 하며 친환경 E0 PARTICLE BOARD 를사용한다
- *제품의 조립은 캔싱 또는 미니픽스 작업을 원칙으로 한다.
- *이밖의 명시 되지않은 사항은 수요처의 요구조건에 따라 제작한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
회의용탁자	1800×D900×H720		지정색



기준 제작사항

1.상판

- *28mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *4면 50R로 가공후 1.5T ABS 엣지마감.

2.하부철물.

- * 1.4T 50*50 각파이프를 사용한다.
- * 레이저 가공하여 판너트를 적용한다
- * 50*50mm 볼트를 사용하여 조립한다.
- * 상하부는 피스로 조립한다.

3.조절발.

- *플라스틱 성형사출물로 수평 조절 가능.

4.특이사항

- *모든자재는 국산제품을 사용하여 제작 하여야 하며 친환경 E0 PARTICLE BOARD 를사용한다
- *이밖의 명시 되지않은 사항은 수요처의 요구조건에 따라 제작한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
회의용의자	595*555*835		



기준 제작사항

1. 등판

- ▶ 플라스틱 성형(나일론) 사출 + mesh 고급천마감.틸팅기능

2.좌판.

- ▶ 플라스틱 성형사출(나일론)+P/U 스펀지10mm이상+천마감.

3.후레임.

- ▶ 20/34*1.4T,ø34*2.9T이상 구조용 탄소강관을 밴딩 가공,
12mm환봉등의 복합 U형구조물 ,실버 분체 도장 마감

4.캐스터.

- ▶ 플라스틱 사출 성형캐스터(나일론6/우레탄 이중사출)

5.팔걸이

- ▶ PP 플라스틱 성형 사출

6. 특이사항

- *모든자재는 국산제품을 사용하여 제작 하여야한다사용한다.
- *이밖의 명시 되지않은 사항은 수요처의 요구조건에 따라 제작한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
6단 하문책장	800×400×2200		지정색



기준 제작사항

1.천판

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *4면 1.5mm PVC 엇지 접착 마감.
- *18T PARTICLE BOARD

2.측판

- *18mm PB 2면에 지정색.
- *긴2면 0.45mm PVC 엇지 접착 마감.

3.뒷판

- *지정색 데코SHEET를 양면접착 3mm MDF를 사용하여 제작.

4.선반

- *23T PB 양면에 LPM 접착 후3면에 0.45T 엇지 마감 1면1.5mm PVC 엇지 접착 마감.

5.문짝

- *문짝은 18T PB 전면에 LPM 접착 후 4면 1.5mm PVC 엇지 접착 마감
- *KET: 국산정품 원형기 사용.
- *손잡이: 국산 알류미늄 재질의 손잡이

6.지판

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *1면 0.45mm PVC 엇지 접착 마감.
- *18T PARTICLE BOARD.

7.조절발.

- *55MM플라스틱 성형사출물로 수평 조절 가능.

8.특이사항

- *모든자재는 국산제품을 사용하여 제작 하여야 하며 친환경 E0 PARTICLE BOARD 를사용한다
- *제품의 조립은 캔싱 또는 미니픽스 작업을 원칙으로 한다.
- *이밖의 명시 되지않은 사항은 수요처의 요구조건에 따라 제작한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
6단오픈책장	800×400×2200		지정색



기준 제작사항

1.천판

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *4면 1.5mm PVC 엇지 접착 마감.
- *18T PATICLE BOARD

2.측판

- *18mm PB 2면에 지정색.
- *긴2면 0.45mm PVC 엇지 접착 마감.

3.뒷판

- *지정색 데코SHEET를 양면접착 3mm MDF를 사용하여 제작.

4.선반

- *23T PB 양면에 LPM 접착 후3면에 0.45T 엇지 마감 1면1.5mm PVC 엇지 접착 마감.

5.지판

- *18mm PB 2면에 지정색 LPM접착.
- *1면 0.45mm PVC 엇지 접착 마감.
- *18T PATICLE BOARD.

6.조절발.

- *55MM플라스틱 성형사출물로 수평 조절 가능.

특이사항

- *모든자재는 국산제품을 사용하여 제작 하여야 하며 친환경 E0 PARTCLE BOARD 를사용한다
- *제품의 조립은 캔싱 또는 미니픽스 작업을 원칙으로 한다.
- *이밖의 명시 되지않은 사항은 수요처의 요구조건에 따라 제작한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
AL 파티션	1200*60*1200		지정색



* 상기 품목은 고객의 사정 및 DESIGN 에 의하여 변경 될수있습니다.

기준 제작사항 PARTITION _ 60T

1.유리파티션과 조합을 이룬다. (코너/마감 포함)

2.DESIGN_ 디자인

- 개인의 프라이버시와 집중력을 높일 수 있는 독립적 공간 형성
- 산뜻한 컬러 사용으로 밝은 사무환경 구성

3.FUNCTION_ 기능

- 비교적 합리적인 가격으로 소규모 오피스에 적합
- 너비 구성이 다양하여 공간에 맞는 사무공간 레이아웃 구현
- 마감바 등 플랫폼 디자인을 통해 심플함 유지

4.MATERIAL_ 소재

- 알루미늄+스틸+유리+패브릭

* 상기자재와 HARDWARE는 K.S품질기준 또는 동일한 품질에 합격한 제품이어야 한다.

제 품 사 양 서

품 명	규 격	수 량	색 상
AL 유리파티션	800*60*1200		지정색

* 상기 품목은 고객의 사정 및 DESIGN 에 의하여 변경 될수있습니다.

제작사항 PARTITION _ 60T

1.상단부

*5MM 미스트유리.

2.DESIGN_ 디자인

- 개인의 프라이버시와 집중력을 높일 수 있는 독립적 공간 형성
- 산뜻한 컬러 사용으로 밝은 사무환경 구성

3.FUNCTION_ 기능

- 비교적 합리적인 가격으로 소규모 오피스에 적합
- 너비 구성이 다양하여 공간에 맞는 사무공간 레이아웃 구현
- 마감바 등 플랫폼 디자인을 통해 심플함 유지

4.MATERIAL_ 소재

- 알루미늄+스틸+유리+패브릭

* 상기자재와 HARDWARE는 K.S품질기준 또는 동일한 품질에 합격한 제품이어야 한다.