

기호	냉매 관경	기호	배수 관경
B	ø9.52	2	ø25
C	ø12.70		
D	ø15.88		
F	ø22.22		

1
 지상1층 향온향습 배관평면도
 SCALE : 1/100(A3)

Project

NOTE

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APP

DRAWING TITLE
**지상1층
 향온향습 배관평면도**

APPROVAL DATE	APPROVED
PROJECT NO.	CHECKED BY
ENGINEER	DRAWN / DATE 2024.07.
SCALE	1/100 (A3)
DRAWING NO.	REV.

* 향온항습기 표준사양

실내기 (IN DONNR UNIT)

항 목		규 격		
공칭냉방능력	R/T		3.0	5.0
냉방능력	Kcal/h		8,400	14,000
난방능력	Kcal/h		8,600	8,600
가습능력	Kg/h		4.0	4.0
외형 크기 (외장형기준)	폭	mm	850	1,000
	깊이	mm	750	750
	높이	mm	1,850	1,850
재열기	규격	kW/h	10(5x2)	10(5x2)
송풍기	종류	-	1-1/2(105)	1-3/4(107)
	모터	KWxP	0.5x6P	0.5x8P
	풍량	CMM	30	50
압축기		kW	2.25	3.75
관경	액관	∅,mm	9.52	12.70
	가스관	∅,mm	15.88	22.22
	배수관	∅	25	25
소요동력		kW	12.95	14.65
적용실외기	모델명		SAC-C030N	SAC-C050N
전선	MAIN	380V	6SQx4C	6SQx4C
	COMP	380V	4SQx3C	4SQx3C
	FAN	380V	1.0SQx5C	1.0SQx5C
MAIN NFB		380V	30A	30A

Project


NOTE

△					
△					
△					
△					
REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	BY	APP

DRAWING TITLE

향온항습기 표준사양

APPROVAL DATE	APPROVED
PROJECT NO.	CHECKED BY
ENGINEER	DRAWN / DATE 2023.07.
SCALE	NONE
DRAWING NO.	REV.



향온항습기 표준사양

SCALE : NONE