

동국대학교 연구실 지정폐기물 위탁처리 용역 예상 발생량

2024. 9.



동 국 대 학 교
관리처 시설안전팀

1. 지정폐기물 배출처리 예상량

NO	지정폐기물 종류	배출단위	배출처리 예상량(Kg) (24.9~26.8.)			비고
			서울캠퍼스	고양캠퍼스	합계	
1	폐산(액상)	PE통(20L)	3,490	2,790	6,280	
2	폐알카리(액상)	PE통(20L)	2,220	4,970	7,190	
3	그밖의 폐유기용제(고상)	종이박스	25,410	20,910	46,320	
4	그밖의 폐유기용제(액상)	PE통(20L)	5,170	7,992	13,162	
5	할로젠족 폐유기용제(액상)	PE통(20L)	9,480	18,820	28,300	
6	연구검사용 폐시약(고상)	종이박스, 유리병, 저장탱크 등	1,880	290	2,170	

※ 최근 약 2년간 폐기물 발생량을 근거로 산출

※ 예상 발생량은 실제 발생량과 사정에 따라 증감될 수 있으니 참고 자료로 활용 바람

2. 지정폐기물 소모품 예상 사용량

NO	소모품 종류	배출단위	예상 사용량(개) (24.9~26.8.)			비고
			서울캠퍼스	고양캠퍼스	합계	
1	폐기물 상자	카톤박스	6,000	5,000	11,000	
2	폐수통	플라스틱 용기	950	2,070	3,020	

※ 최근 약 2년간 소모품 사용량을 근거로 산출

※ 예상 발생량은 실제 발생량과 사정에 따라 증감될 수 있으니 참고 자료로 활용 바람